



# Secure

Bezpečnostní  
skládací žaluzie

Kvalita, která přesvědčí.

 UmbraTec®

# Robustní bezpečnostní žaluzie vyrobená z rázu-vzdorného hliníku

Téma **bezpečnosti** a **ochrany** před vloupáním je postupem času stále důležitější. Ať je to doma v soukromí, obchodních prostorách, průmyslových nemovitostech, anebo ve vzdálených rekreačních domech / bytech.

Inovativní skládací žaluzie SECURE byly speciálně vyvinuty pro nejvyšší bezpečnostní požadavky. Díky své sofistikované konstrukci a velmi robustní stavební technologii tak nabízí perfektní ochranu před vloupáním a vandalismem.



Doporučeno od poradenských specialistů na prevenci kriminality

## JEDINEČNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI


Horizontální skládací žaluzie SECURE se významně odlišují od konvenčních konstrukcí rolovacích a skládacích žaluzií. Pancíř se nesloží ze shora, ale ze spodní koncové lišty směrem nahoru a posouvá se pomocí hnacího řetězového pohonu.

## NUCENÝ POHON

Nucený pohon (při násilném pokusu o nadzvednutí žaluzie ze spodu) pomocí řetězů zaručuje perfektní funkčnost i v extrémních podmínkách jako jsou mráz, sníh a mokro. A to jak u velmi malých, tak také u velmi velkých žaluzií.

## POHONOVÉ SYSTÉMY

- manuální pohon do 4 m<sup>2</sup>
- 1 - motorový - pohon do 9 m<sup>2</sup>
- 2 - motorový - pohon 9-12 m<sup>2</sup>



VÍCEGENERAČNÍ DŮM ŠVÝCARSKO



PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI



OBCHODNÍ PROSTORY

### ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A KRUPOBITÍ

Eloxovaný hliník o síle 1,5 – 2,5 mm, jakož i ne zcela roztážený tvar pancíře nabízí jedinečně vysokou stabilitu a odolnost proti nárazu.

### VHODNÉ PRO NOVOSTAVBY I STARŠÍ BUDOVY

Skládací žaluzie SECURE nevyžadují žádné zvláštní stavební opatření a jsou proto určeny jak pro novostavby, tak starší budovy.

### MALÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA

Malá montážní výška umožňuje zabudování bez nebo s velmi malým výklenkem překladu. Hodí se pro všechny běžné systémy překladů.

### AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ

Skládací žaluzie SECURE se díky své jedinečné konstrukci uzamkne automaticky v jakékoliv výšce.





RODINNÝ DŮM, ŠVÝCARSKO





RESTAURACE, VENKOVNÍ BAR





# Provedení



ŠIROKÉ LAMELY BL  
ŠÍŘKA PŘEKLADU 135




PROHNUTÉ LAMELY BO  
ŠÍŘKA PŘEKLADU 115




ÚZKÉ LAMELY (SL)  
ŠÍŘKA PŘEKLADU 100

## OTVORY PRO SVĚTLO A VĚTRÁNÍ (VARIANTA – NA VYŽÁDÁNÍ)



Pomocí posouvátka uzamykatelné otvory, možné u jedné nebo více lamel



Nepřímý vzduchový a světelný otvor mezi všemi lamelami. Zvenku nejsou viditelné žádné otvory.

## VLASTNOSTI

- masivní hliník – pancíř se silou materiálu 1,2 - 1,5 mm, ochrana před kroupami
- automatické uzamčení pancíře díky bočnímu hnacímu řetězu na každé pozici
- tři různé šířky lamel řeší problém při každých montážních podmínkách
- koncová lamela znemožní v uzavřeném stavu jakýkoliv útok zvenku
- ochrana skla před zničením (např. od míče, kamene, atd.)
- kvalitní materiály
- test třídy ochrany EN 1627-1630 / ENVI3561



min. 50 cm  
max. 350 cm



min. 50 cm  
max. 350 cm

**UmbraTec s.r.o.**  
Vrapická 601  
CZ-272 03 Kladno

Tel.: +420 775 942 797  
info@umbratec.cz  
www.umbratec.cz

Kvalita, která přesvědčí.

 **UmbraTec**®